

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00040
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374802
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ПринтФорм".

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 32, лит. А, помещение 115.
E-mail: printform1@gmail.com. ОГРН: 1127847431062. Телефон 8-906-271-85-85.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ПринтФорм".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 32, лит. А, помещение 115. Адрес производства: 198515, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Фронтная, д. 3, лит. Д. E-mail: printform1@gmail.com. ОГРН: 1127847431062. Телефон 8-906-271-85-85.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия) Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Панели декоративные поливинилхлоридные, толщиной от 2 до 10 мм, для внутренней отделки помещений, с маркировкой "PrintForm" ("ПринтФорм") и "ArtDekArt" ("АртДекАрт"), изготовленные по ТУ 2247 – 002 – 09704671– 2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4790

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. от 13.07.2015 г.) глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149, приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительного материала КМЗ (см. приложение ТР 0507059)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 82Р/7-16 от 26.02.2016 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт № 7ТР/П-16 о результатах анализа состояния производства от 08.02.2016 г. Техническая документация производителя. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2016 по 02.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева
А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



А.Н. Ерофеев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

А.Н. Ерофеев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н05914

Срок действия с 09.03.2016 по 08.03.2019

№ 2064794

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Панели декоративные поливинилхлоридные, толщиной от 2 до 10 мм, для внутренней отделки помещений, с маркировкой "PrintForm" (ПринтФорм) и "ArtDekArt" ("АртДекАрт").
ТУ 2247 – 002 – 09704671 – 2015.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

22 4700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2247 – 002 – 09704671 – 2015

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ПринтФорм".
Юридический адрес: 198216, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 32, лит. А, помещение 115.
Адрес производства: 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Фронтная, д. 3, литер Д.
Телефон 8-906-271-85-85.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ПринтФорм"
ОГРН: 1127847431062.
Адрес: 198216, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 32, лит. А, помещение 115.
Телефон 8-906-271-85-85.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 416-513/1-1-16/БМ от 25.02.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года; Сертификата пожарной безопасности № С-RU.АА92.В.00040 от 03.03.2016 г., выдан Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" (ООО «ЦОС»), аттестат аккредитации № RA.RU.11АА92 дата внесения в реестр 10.09.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сфера сертификации:



**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

М.Г. Васильева

инициалы фамилия

А.Е. Бужапкий

инициалы фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AA92.B.00040

(обязательная сертификация)

ТР


0507059

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д3 (высокая)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ 30244-96	«Материалы строительные. Метод испытания на горючесть»	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Ерофеев