



*Качество,
проверенное временем!*

товары для внутренней отделки помещений

каталог продукции «Полистирол»

1 выпуск / 2018

Содержание

Плита потолочная

штампованная «ДЕКОПЛАСТ».....	3
формованная «VTM».....	4
формованная крашеная 3D «IMS».....	6

Плинтус потолочный

ламинированный «IMS».....	7
ламинированный «VTM».....	7
экструзионный «Decoline».....	8

Клей.....	9
-----------	---

Рекламная продукция.....	9
--------------------------	---

Профилированная подложка.....	10
-------------------------------	----



ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ШТАМПОВАННАЯ «ДЕКОПЛАСТ»



размер упаковки 80x51x51 см

8 шт. (2м²) термоупаковка



Берлин (34 м²)



Берн (34 м²)



Вена (34 м²)



Глас (34 м²)



Дербент (34 м²)



Кристалл (34 м²)



Лорби (34 м²)



Норма (34 м²)



Ностальжи (34 м²)



Париж (34 м²)



Сантьяго (34 м²)



Сеул (34 м²)



Токио (34 м²)



Тунис (34 м²)



Ялта (34 м²)

Бескантовые виды плиты

плита потолочная штампованная



M-01-03 (24 м²)




M-01-04 (30 м²)




M-01-14 (30 м²)



M-08-08 (28 м²)



M-08-14 (30 м²)



M-08-16 (22 м²)



M-08-57 (28 м²)




M-08-74 (28 м²)



M-08-79 (30 м²)



M-08-80 (26 м²)



M-08-82 (28 м²)



M-08-84 (30 м²)



M-08-85 (30 м²)



M-08-88 (30 м²)



M-08-99 (26 м²)



M-08-100 (28 м²)



M-08-101 (30 м²)



M-08-102 (28 м²)



M-08-103 (30 м²)



M-08-105 (30 м²)



M-08-110 (30 м²)




M-08-111 (26 м²)



M-08-156 (30 м²)



M-08-219 (28 м²)



M-28-03 (24 м²)



M-28-04 (30 м²)



M-28-14 (30 м²)



M-32-79 (30 м²)



M-32-101 (30 м²)



M-32-102 (28 м²)



M-32-111 (26 м²)



M-32-219 (28 м²)



M-33-79 (30 м²)



M-33-101 (30 м²)



M-33-111 (26 м²)



M-33-219 (28 м²)



M-34-14 (30 м²)



M-34-82 (28 м²)



M-34-101 (30 м²)



M-34-102 (28 м²)



M-34-145 (24 м²)



M-34-219 (28 м²)



M-55-16 (22 м²)



M-55-81 (24 м²)




M-55-101 (30 м²)



M-55-219 (28 м²)

размер упаковки 60x51x51 см


8 шт. (2 м²) термоупаковка



K-07-15 (30 м²)



K-17-17 (30 м²)




K-17-31 (28 м²)



K-17-57 (28 м²)



K-17-146 (28 м²)



K-18-31 (28 м²)



K-18-57 (28 м²)



K-18-146 (28 м²)



K-23-57 (28 м²)




K-24-16 (30 м²)



K-24-57 (28 м²)



K-24-146 (28 м²)



K-25-15 (30 м²)



K-25-16 (30 м²)



K-25-57 (28 м²)



K-6-15 (30 м²)




K-6-57 (28 м²)



K-6-146 (28 м²)



K-17 (30 м²)



K-ф-15 (30 м²)











2 м

размер упаковки

201x31x21 см

Плинтус упакован в термопленку по 4 шт.

 M4-01 (120 шт.) 46 мм	 M4-08 (120 шт.) 46 мм	 M4-18 (120 шт.) 46 мм
 M4-30 (120 шт.) 46 мм	 M4-54 (120 шт.) 46 мм	 M4-55 (120 шт.) 46 мм
 M4-B (120 шт.) 46 мм	 M4-R (120 шт.) 46 мм	 M5-08 (120 шт.) 46 мм
 M5-18 (120 шт.) 46 мм	 M5-30 (120 шт.) 46 мм	 M5-54 (120 шт.) 46 мм
 M5-B (120 шт.) 46 мм	 M5-R (120 шт.) 46 мм	 M6-08 (120 шт.) 46 мм
 M11-08 (120 шт.) 46 мм	 M11-18 (120 шт.) 46 мм	 M12-08 (100 шт.) 55 мм
 M12-18 (100 шт.) 55 мм	 M13-08 (100 шт.) 55 мм	 M15-08 (100 шт.) 55 мм
 M3-08 (120 шт.) 46 мм	 M3-18 (120 шт.) 46 мм	

плинтус потолочный ламинированный



1 м

размер упаковки

102x35x31 см

Плинтус упакован в термопленку по 10 шт.

 M-08 (360 шт.) 46 мм	 M4-08 (360 шт.) 46 мм	 M4-18 (360 шт.) 46 мм
 M5-08 (360 шт.) 46 мм	 M5-18 (360 шт.) 46 мм	 M-30 (360 шт.) 46 мм

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ

DECOLINE

	2 м	размер упаковки	201x30x20-40 см
--	-----	-----------------	-----------------

 D (115 шт.)	 D1 (80 шт.)	 D2 (90 шт.)
 E (185 шт.)	 E1 (120 шт.)	 E2 (105 шт.)
 H1 SC (70 шт.)*	 H2 (80 шт.)	 I SC (100 шт.)*
 I1 SC (60 шт.)*	 I2 (50 шт.)	 I3 SC (70 шт.)*
 I4 (55 шт.)	 IC SC (80 шт.)*	 J SC (80 шт.)*
 Q (100 шт.)	 K (90 шт.)	 M (270 шт.)
 M1 (120 шт.)	 P (65 шт.)	



К плинтусу «Decoline», отмеченному этим знаком, предусмотрены угловые элементы.



			размер упаковки
угол внутренний 4 шт./уп.	угол наружный 2 шт./уп.	10 уп./кор. 25 уп./кор.	40x39,5x29 см

* Универсальные потолочные плинтуса, подходят для натяжных потолков и светодиодной подсветки. Гладкая поверхность, плотно прилегает к натяжному потолку. Увеличенная рельефная клеевая поверхность надежно фиксирует плинтус к стене.

КЛЕЙ



Клей универсальный полимерный «TAIFUN»

Применяется для приклеивания изделий из пенополистирола, паркета, керамики, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани и т.п. Используется для склеивания вышеперечисленных материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям. После высыхания клей создает бесцветный водонепроницаемый шов. Не содержит метанол. Клей термо- и влагостойкий.



Клей универсальный полимерный «ЕКО-НАСЕТ»

Применяется для приклеивания изделий из пенополистирола, паркета, керамики, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани и т.п. Используется для склеивания вышеперечисленных материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям. После высыхания клей создает бесцветный водонепроницаемый шов. Не содержит метанол. Клей термо- и влагостойкий.



Клей монтажный «КИН ДЕКОР»

Применяется для приклеивания: карнизов, орнаментов, розеток, багетов, панно, консолей, куполов, плинтусов, молдингов, наличников, бордюров из пенополистирола, гипса, легких изделий из ПВХ, древесины, МДФ (наличников, уголков, кабель-каналов, панелей).



Клей монтажный универсальный «КИН СВЕРХСИЛЬНЫЙ 150 кг/м²»

Применяется для приклеивания: твердых пластиков (ПВХ) тяжелых элементов декора из пенополиуретана и пенополистирола, древесины и ее производных (фанера, ДСП, МДФ), кирпича, бетона, камня, шифера, керамики и др.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Стенд настенный
«ламинированный
плинтус IMS» 66x150см



Рукав
с образцами
плинтуса
«IMS»



Рукав
с образцами
плинтуса
«Decoline»



Стенд настенный
экструзионный плинтус
«Decoline» 63x100 см

плинтус потолочный экструзионный/рекламная продукция

ламинированный/экструзионный

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Premium»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (2 мм) Перфорированная «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,2х0,5	10 листов 6 м ²	17 термоупаковок 102 м ²	35	18	0,05	0,5	до 9	1,8
Обладает низким термическим сопротивлением, высокая теплопроводность от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям									
Листовая подложка IMS (5 мм) «Паркет и паркетная доска». Рекомендуется использовать для полов премиум класса толщиной от 12 мм.	1,2х0,5	10 листов 6 м ²	8 термоупаковок 48 м ²	35	26	0,22	0,4	до 8	4
Заявленная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									



ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА



СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН



ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА IMS И ДЕКОПЛАСТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПОЛТОРА РАЗА

наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Standart»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (3 мм) Рекомендуется использовать для ламинированных полов толщиной от 6 до 12 мм.	1,2х0,5	10 листов 6 м ²	12 термоупаковок 72 м ²	40	22	0,18	0,5	до 9	2,5
Заявленная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									
Листовая подложка IMS (3 мм) Рекомендуется использовать для ламинированных полов толщиной от 6 до 12 мм.	1х0,5	12 листов 6 м ²	10 термоупаковок 60 м ²	40	22	0,18	0,5	до 9	2,5
Заявленная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									
Рулонная подложка	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Рулонная подложка IMS (2 мм) «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,1х16	1 рулон 17,6 м ²	1 рулон 17,6 м ²	55	20	0,17	0,5	до 11	1,8
Увеличенная плотность для полов с повышенной нагрузкой									



Подписано в печать ????.2018
Формат 420x297мм. Бум. Офсетная. Тираж 1 000 экз. Заказ № ????

www.decoplast.ru

Изготовление форм и печать ООО «Февраль»