


Торгово-производственная
группа DECOPLAST



КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!



товары для внутренней отделки помещений

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2021-02

Содержание.....2

О компании.....3

Плинтус напольный «70 SCANDY»4

Плинтус напольный «60»
60 полуматовый.....6
60 глянцевый.....9

Плинтус напольный «85»
85 полуматовый.....10
85 глянцевый.....12

Плинтус напольный Ecoline «52».....13

Плинтус напольный полуматовый «58».....16

Профили алюминиевые (пороги).....18

Профили PVC (пороги).....20

Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума).....23

Профиль отделочный из вспененного ПВХ (наличник).....26

Профиль отделочный с кабель-каналом (наличник).....26

Профили отделочные (общестроительные).....27

Профилированная подложка.....28

Торговое оборудование (стенды).....30

Рекламная продукция.....31

Сервис упаковочного товара.....32



Предприятие DECOPLAST было основано 15 ноября 1999 года. Основным направлением деятельности, на тот момент, являлось оптовая торговля декоративными отделочными материалами импортного производства. По мере развития, было принято решение основать производственную группу по двум направлениям:


- плитка декоративная потолочная из полистирола;
- плинтус напольный и отделочные профили из ПВХ.

Производственное подразделение предприятия DECOPLAST начало свою деятельность с 25 августа 2003 года. Сегодня предприятие DECOPLAST входит в пятерку крупнейших производителей отделочных декоративных материалов из ПВХ. Успешно функционирует дилерская сеть в России, странах СНГ и Европы.

Предприятие DECOPLAST всегда отличается постоянным совершенствованием своей продукции, постоянной разработкой новых изделий, цветовых решений. Мы даем партнерам не просто продукт, а комплексное решение их задач.

Технические инновации всегда стоят у DECOPLAST на первом месте. Многоуровневая система контроля качества позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества.






Спецификация

70 полуматовый
Длина: 2,2 м
В коробке: 18 шт.
Размер коробки: 221х20х12 см

NEW


✓ **СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ**

✓ **РЕАЛИСТИЧНАЯ ИМИТАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ТЕКСТУР**



✓ **ГИБКИЙ КРАЙ**

Плотное прилегание плинтуса без зазоров и стыков.



✓ **УДОБНЫЙ МОНТАЖ**

Перфорированная внутренняя часть плинтуса крепится к сетке любым удобным способом — с помощью степлера, самореза или двусторонним скотчем.

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 43х23х11,5 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20,5х15х15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 15х15х20 см.



Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 15х15х20 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5х15х7,1 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 25 комплектов.
Размер коробки: 15х15х20 см.



Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см



ЦЕЛЬНАЯ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ




ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«70 SCANDY»

цветовая гамма плинтуса «70 SCANDY»

7000	7001	7003
7004	7005	7006
7007	7008	7009
7010	7011	7012
7013	7014	7015
7016	7017	7018




Спецификация

60 полуматовый, глянец
Длина: 2,5 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 251×20×12 см



3-х слойное покрытие с лаком создает объемный 3D эффект и надежно защищает плинтус от повреждений. Усовершенствованная конструкция позволяет произвести покраску стен и замену обоев без демонтажа плинтуса. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовываться между стеной и плинтусом. 3-цветная фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов. Конструкция плинтуса также позволяет разместить разные виды проводов отдельно. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



✓ КРОМОЧНАЯ ФАСКА

в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА

в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплекующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.



Наружный угол с кронштейном

В блистере: 2 комплекта
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 45×23×11,5 см.

Наружный угол с кронштейном в коробке*
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 45×23×11,5 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20×15×7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)


В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см

* только для «60 глянцевого»


цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»

6050 белый	6067 дуб графитовый	6051 дуб светлый
6073 дуб ваниль	6083 дуб бретань	6079 дуб шампань
6082 дуб гасконь	6052 дуб широко	6053 дуб виктория
6078 дуб эльзас	6081 дуб коньяк	6056 дуб венский
6057 дуб натуральный	6084 прованс	6076 дуб бургунд
6059 дуб висонт	6058 дуб рустикальный	6054 дуб королевский


цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»



цветовая гамма плинтуса «60 гляцевый»



плинтус напольный «60 гляцевый»



Спецификация

85 полуматовый, глянцевый
Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт
Размер коробки: 251х20х12 см



Плинтус торговой марки «Декопласт» 85 не имеет российских аналогов по качеству, конструктивным характеристикам и цене. Плинтус имеет двойной встроенный увеличенный кабель-канал, с возможностью замены проводов в любой момент, без демонтажа самого изделия. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. Усиленная конструкция крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными. Яркие, четкие цвета плинтуса подобраны к самым продаваемым цветам ламината, штучного паркета, паркетной доски и линолеума.



✓ КРОМОЧНАЯ ФАСКА
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол с кронштейном

В блистере: 2 комплекта
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 45х23х11,5 см.

Наружный угол с кронштейном в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 45х23х11,5 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 75 шт
Размер коробки: 20х15х15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 150 шт
Размер коробки: 20х15х7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 20х15х7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см.



ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«85 полуматовый»

цветовая гамма плинтуса «85 полуматовый»

8500 белый

8548 дуб графитовый

8531 дуб молочный

8501 дуб беленый

8514 мербау

8532 дуб широко

8546 дуб голландский

8545 дуб датский

8511 дуб античный

8515 зебрано

8543 дуб шведский

8547 дуб финский

8549 дуб андорра

8550 дуб модена

8544 дуб канадский

8536 дуб рустикальный

8542 дуб французский


8517 секвойя

8508 дуб престиж

8506 венге




цветовая гамма плинтуса «85 глянцевый»




ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«Ecoline 52»



Спецификация

Эколайн
Длина: 2,5 м
В коробке: 45 шт
Размер коробки: 251х20х9 см



Коллекция «КОМФОРТ-КЛАССИК»

Плинтус «Ecoline» имеет самый оптимальный для монтажа размер (52х23 мм) и усиленную замковую часть кабель-канала. Цвета плинтуса подобраны под самые ходовые цвета ламината и линолеума. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. Угол перекрытия между стеной и полом после монтажа составляет 25 мм. Плинтус легко монтируется при помощи отвертки или электроинструментов.

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см

Соединение в коробке
В коробке: 50 комплектов
Размер коробки: 20х15х7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см.




плинтус напольный «Ecoline 52»

цветовая гамма плинтуса «Ecoline 52»




цветовая гамма плинтуса «Ecoline 52»



плинтус напольный «Ecoline 52»



цветовая гамма плинтуса «58 полуматовый»



Спецификация

58 полуматовый
Длина: 2,5 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 251x20x12 см

Мягкий край плинтуса плотно прилегает к поверхности стены. Фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



КРОМОЧНАЯ ФАСКА
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20x15x15 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20x15x15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20x15x15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20x15x15 см.



Соединение в блистере

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20x15x7 см.



Заглушки


В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20x15x7 см.




Крепеж (саморез+дюбель)


В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5x15x15 см.




5810 белый




5819 серый




5820 черный



5816 дуб роби




5809 дуб эверест



5806 дуб рене




5801 дуб веронский




5815 дуб классический




5812 дуб ливор




5805 дуб виктория




5804 дуб миланский




5808 дуб черный




5817 дуб виктор




5803 дуб летний



5811 дуб аспенский



5814 дуб верденский



5818 дуб скалистый

плинтус напольный «58 полуматовый»



Алюминиевые профили стыкоперекрывающие (пороги) предназначены для закрытия компенсационных швов, стыков напольных покрытий, оформления перехода с одного вида напольного покрытия на другой, придавая интерьеру завершённый вид.

Профиль алюминиевый угловой используется для ступенчатых конструкций. Его установка позволяет максимально прочно закрепить различные ковровые и другие покрытия.



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия. Покрытие порогов не зависит от типа крепления. Цветовая гамма совпадает с самыми востребованными цветами напольного плинтуса ТМ Decoplast.



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Декоративное покрытие имеет 3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком.



ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА

Пороги комплектуются крепежными элементами, либо имеют клеевой слой.



МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м – 6 штук в упаковке, пороги длиной 2,7 м – 10 штук в упаковке.



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Декорированные пороги производятся на суперсовременной американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц.



		package size
0,9 m	6 pcs./pack.	962×94×40 mm
1,8 m	6 pcs./pack.	1850×95×40 mm
2,7 m	10 pcs./pack.	2770×94×40 mm

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ		ДЕКОРИРОВАННОЕ																	ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ						ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ											
ТИП ПРОФИЛЯ	ЦВЕТ ПРОФИЛЯ																																			
		01	02	25	32	38	08	26	37	33	34	21	36	20	31	15	35	30	47	48	45	39	40	42	41	46	43	23	44							
наименование	М	серебро	золото	дуб светлый	дуб ваниль	ясень серый	дуб магнат	дуб северный	ель карпатская	дуб карамель	дуб рустикаль- ный	дуб лувр	дуб финский	дуб красный	дуб бурже	дуб аляска	дуб старый	венге	лиственница серая	лиственница европейская	дуб сохо	дуб беленый	дуб бретань	дуб дымчатый	дуб висконт	дуб шведский	дуб золотой	дуб мокко	дуб кофейный							
№11 скрытое крепление 38 мм 4,4 мм	0,9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	2,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
№22 открытое крепление 30 мм 4,6 мм	0,9			✓			✓			✓		✓				✓																				
	1,8			✓			✓			✓		✓				✓																				
	2,7			✓			✓			✓		✓				✓																				
№23 открытое крепление 38 мм 3,7 мм	0,9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	2,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
№24 открытое крепление 60 мм 5,5 мм	0,9			✓		✓	✓			✓		✓				✓																				
	1,8			✓		✓	✓			✓		✓				✓																				
	2,7			✓		✓	✓			✓		✓				✓																				
№31 угловой 24 мм 18 мм	0,9																				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							
	1,8																				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							
	2,7																				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ:

С – скрытое крепление, О – открытое крепление, К – клеевая основа

№11, 23, 31 – тип профиля, А – анодированное покрытие, Л – ламинированное покрытие,

Д – декорированное покрытие, 0,9; 1,8; 2,7 – длина профиля

Пример: «Профиль К-31-Л/39-0,9 ламинированный самоклеящийся Дуб беленый»

Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, угловой с ламинированным покрытием, цвет Дуб беленый на клеевой основе.



Наша коллекция PVC порогов удачно впишется в ассортимент порогов других производителей. Она выигрывает за счет актуальных модных цветов и самых востребованных на рынке размеров.


		package size
0,9 m	6 pcs./pack.	962×94×40 mm
1,8 m	6 pcs./pack.	1850×95×40 mm
2,7 m	10 pcs./pack.	2770×94×40 mm

- ТОВАР ПЕРВОЙ ЦЕНЫ**
Гарантированно низкая цена на пороги PVC TM Decoplast.
- ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД**
Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия.
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ**
3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком, обеспечивающее долгую службу изделия.
- УНИКАЛЬНОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ**
Пороги комплектуются крепежными элементами, которые имеют оптимальный размер - 3,5×40 мм. Дюбель-гвоздь плотно заходит в профиль со скрытым креплением.
- МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ**
Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м – 6 штук в упаковке, пороги длиной 2,7 м – 10 штук в упаковке.
- ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**
Декорированные пороги производятся на суперсовременной американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц.

		ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ															ДЕКОРИРОВАННОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ			ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ					
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ	ТИП ПРОФИЛЯ	17	25	19	16	24	21	26	28	27	22	20	23	18	15	29	06	08	05	45	39	42	41	43	44
		дуб графитовый	дуб светлый	дуб королевский	дуб венский	дуб натуральный	дуб лувр	дуб северный	дуб современный	дуб серый	дуб мадрид	дуб красный	дуб мокко	дуб какао	дуб аляска	дуб темный	дуб виктория	дуб магнат	дуб валуа	дуб сохо	дуб беленый	дуб дымчатый	дуб висконт	дуб золотой	дуб кофейный
№1 скрытое крепление 5,5 мм 37 мм	М 0,9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	М 1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	М 2,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ:
C – скрытое крепление
Pm – декорированное полуматовое покрытие
Gl – декорированное глянцевое покрытие
L – ламинированное покрытие, 0,9; 1,8; 2,7 – длина профиля

Пример: «Профиль PVC C-1-Gl/08-0,9 глянцевый, дуб магнат»
Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, со скрытым креплением и декорированным глянцевым покрытием, цвет – дуб магнат.



- ✓ Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
- ✓ Плинтус специально разработан для монтажа линолеума. Он состоит из 2-х частей.
- ✓ Идеально подходит для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими требованиями, так как отсутствуют щели между стыками стен и пола.

цветовая гамма плинтуса



Спецификация


Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума)
Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт.
Размер коробки: 251х20х12 см.



ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

Профиль из вспененного ПВХ (НАЛИЧНИК) белый

белый



Спецификация



Длина: 2,2 м
В коробке: 5 шт.
Размер коробки: 221х7х6 см.

Профиль отделочный предназначен для внутренней и наружной отделки помещений. Оптимален для декорирования зазоров при монтаже дверей и окон, оформления всевозможных декоративных решений (радиаторные решетки, бордюры, рамки и т.д.). Профиль отделочный упакован в стрейч-пленку по 5 штук и по 7 таких упаковок в евро-коробку, что обеспечивает сохранность товара при транспортировке, хранении и выкладке, а так же комфорт при покупке конечным потребителем. Возможность продажи на розничной точке комплектов из 5-ти штук.

Наличник (декоративный короб) с кабель-каналом

Наличник со специальной системой внутреннего монтажа представляет собой фигурную планку для обрамления и декорирования оконных, дверных и любых других проемов, техническое решение для сокрытия телевизионных и компьютерных проводов, прочие стеновые декоративные решения.


По сравнению с традиционным наличником, профиль с кабель-каналом обладает важным преимуществом — возможностью прокладки телефонных, компьютерных, электрических, и любых других проводов. Это скрывает неэстетичное переплетение кабелей, и дает дополнительную изоляцию и защиту от внешних повреждений. Скрытое крепление позволяет сделать монтаж наличников незаметным.



Спецификация


Длина: 2,2 м
В коробке: 5 шт.
Размер коробки: 221х7х6 см.

цветовая гамма наличника с кабель-каналом



БОРДЮР ДЛЯ В-С-П С КОМПЛЕКТОМ ФУРНИТУРЫ

Пластиковые бордюры защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от развития плесневых грибов. Мягкий край бордюра плотно прилегает к поверхности.



Спецификация

Длина: 1,8 м
В коробке: 25 шт.
Размер коробки: 185×10×6 см.



Наружный угол

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.



Заглушка лева

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.




Заглушка прав

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.

L-ПРОФИЛЬ «LUX»


Стартовый-финишный профиль для отделки мест примыкания панелей к дверным и оконным проемам, торцевых граней панелей и отделки откосов в оконных проемах.



Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.

F-ПРОФИЛЬ «LUX»

Многоцелевой профиль для обрамления торцевых углов панелей ДВП, МДФ, ПВХ, сэндвич-панелей, переходов от стеновых панелей к потолочным, при отделке оконных и дверных проемов.




60 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 15 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.

35 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 20 шт
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.

РАСКЛАДКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЛАЯ


УГОЛ НАРУЖНЫЙ



Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×3×8,5 см.




УГОЛ ВНУТРЕННИЙ



Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×4×8,5 см.




БОРДЮР НА ПЛИТКУ



Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.




БОРДЮР НА ПЛИТКУ



Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.




БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ



Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.




БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ



Длина: 1,8 м
В упаковке: 28 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.



УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ ПРЯМОЙ




Длина: 2,5 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 255×9×5,5 см.



Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 301×9×5,5 см.

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ АРОЧНЫЙ




Длина: 2,5 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 255×9×5,5 см.



Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 301×9×5,5 см.

ПРОФИЛЬ Н-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ «МИНИ»

Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.




Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.



ПРОФИЛЬ L-СТАРТОВЫЙ «МИНИ»



Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.



Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.




УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ ПВХ



размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки
10×10; 15×15; 5×17; 20×10; 20×20; 25×25; 30×30; 40×40; 50×50; 60×60 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270×7×8 см
10×10; 15×15; 20×20; 25×25; 30×30; 40×40; 50×50 мм	3 м	25 шт./уп.	300×7×8 см
100×100 мм	2,7 м	5 шт./уп.	270×11×11 см

УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ




Предназначен для декоративной отделки углов, в том числе дверных и оконных проемов. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.




ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК БЕЛЫЙ




Используется для декоративной отделки внутренних углов в помещениях, для декорирования лестниц, откосов дверных проемов, внутренних углов помещений, отделанных пластиковыми и МДФ панелями, деревом, керамической плиткой.


10 мм Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×9,4×4 см.




14 мм Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.



18 мм Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.




УГОЛОК 3/4 БЕЛЫЙ




Используется для декоративной отделки наружных углов в помещениях, для отделки острых углов в детской комнате. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.




T-ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ




Применяется при отделке помещений для стыкового соединения листового материала (панели ДСП, МДФ, ПВХ).

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×9,4×4 см.




ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ) БЕЛЫЙ




Предназначен для оформления внутренних углов в помещениях различного назначения. Используется для отделки внутренних углов между стеной и потолком, стеной и столешницей, стеной и стеной.

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.



УГОЛ ВНЕШНИЙ ПВХ ПОД «ТЯЖЁЛЫЕ» ОБОИ




Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×3,7×5,5 см.



Уникальный профиль, не имеющий аналогов на российском рынке отделочных материалов! С его помощью можно быстро и без особых усилий сделать внешний угол идеально ровным. Угол позволяет скрыть все неровности на границе угловых стыков обоев и надежно зафиксировать их. Это придаст помещению благородный и законченный вид. Угол устойчив к истиранию, высоким температурам и воздействию влаги. Имеет особую высокопрочную структуру стенок и рёбер жесткости. При необходимости угол можно окрасить в любой цвет. Не содержит формальдегидов и свинца. Монтируется на любую поверхность легко и надежно.

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «LUX»




Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 270×2×5 см.




Цветовая гамма углов «LUX»

31 дуб беленый	06 дуб натуральный	01 бук ясный	03 бук темный	20 бук красный
26 вяз	27 черное серебро	07 махагон	21 махагон темный	36 венге

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «DeLuxe»



Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 270×2×5 см.



Цветовая гамма углов «DeLuxe»

дуб северный	дуб графитовый	дуб широко	дуб мадрид
дуб лувр	дуб висонт	дуб какао	

наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Premium»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (2 мм) Перфорированная «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	17 термоупаковок 102 м ²	35	18	0,05	0,5	до 9	1,8
Обладает низким термическим сопротивлением, высокая теплопроводность от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям									
Листовая подложка IMS (5 мм) «Паркет и паркетная доска». Рекомендуется использовать для полов премиум класса толщиной от 12 мм.	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	8 термоупаковок 48 м ²	35	26	0,22	0,4	до 8	4
Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									




ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА



СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН




ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА IMS И ДЕКОПЛАСТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПОЛТОРА РАЗА



наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Standart»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (3 мм) Рекомендуется использовать для ламинированных полов толщиной от 6 до 12 мм.	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	12 термоупаковок 72 м ²	40	22	0,18	0,5	до 9	2,5
Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									
Рулонная подложка	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Рулонная подложка IMS (2 мм) «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,1×16	1 рулон 17,6 м ²	1 рулон 17,6 м ²	55	20	0,17	0,5	до 11	1,8
Увеличенная плотность для полов с повышенной нагрузкой									





Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX

Сфера применения:

- плинтус напольный 70 «Scandy»
- плинтус напольный 85
- декоративные защитные углы от 40 до 100 мм.



Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX

Сфера применения:

- плинтус напольный Ecoline «Комфорт Классик»
- плинтус напольный 60
- плинтус напольный 58 полуматовый
- профиль отделочный (наличник)
- декоративные защитные углы от 30 мм
- углы вспененные
- пороги 2,7 м



Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX

Сфера применения:

- декоративные защитные углы до 30 мм
- Т-пофиль
- профиль внутренний ВСП (галтель)
- профиль универсальный штапик
- профили общестроительные



Стенд «пороги» 3/72 Decoplast LUX



Лесенка с табличкой:

- плинтус Ecoline «Комфорт Классик» - 38×150 см
- плинтус 58 полуматовый - 38×70 см
- плинтус 60 глянецовый - 38×70 см
- плинтус 60 полуматовый - 38×143 см
- плинтус 70 «Scandy» - 38×67 см
- плинтус 85 глянецовый - 38×67 см
- плинтус 85 полуматовый - 38×83 см
- Профиль отделочный (наличник) ПВХ - 18×83 см

Сборно-разборная конструкция

Мы производим сборно-разборные стенды собственной разработки для наилучшего наглядного представления товара конечному покупателю. Стенды разработаны с большим запасом прочности и надёжности.

Сборно-разборные конструкции наших стендов упаковываются в универсальные, компактные и прочные коробки, которые легки и удобны в хранении и транспортировке.



Четки образцов плинтуса:

- плинтус Ecoline «Комфорт Классик»
- плинтус 58 Полуматовый
- плинтус 60 Глянцевый
- плинтус 60 Полуматовый
- плинтус 70 «Scandy»
- плинтус 85 Полуматовый + матовый
- плинтус 85 Глянцевый



Четки Розетты напольные



Четки Декоративные углы



Четки наличник



Четки строительных и отделочных профилей



Четки Пороги




- Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
- Стенд для порогов 3/72 Decoplast LUX

Компания «Decoplast» разработала и внедрила сервис по упаковке производимого товара. Сервис по упаковке гарантирует доставку товара до полки магазина в целости и сохранности. Весь наш товар укладывается и упаковывается на специальные поддоны и подготавливается для отправки любым видом транспорта с минимальными затратами.



Упаковка декоративных интерьерных панелей (фартуков), осуществляется в картонную коробку по 10 шт. в ассортименте. На дно коробки укладывается упаковочная воздушно-пузырьковая пленка. На пленку укладываются панели (не больше 10 шт.). После укладки панели накрываются воздушно-пузырьковой пленкой, для предотвращения деформации и царапин. После укладки панелей и обертывания их в пленку, картонная коробка закрывается крышкой. Упакованная коробка проклеивается скотчем по кругу в 3-5 местах для надёжной фиксации крышки и дна.



Для обеспечения сохранности изделий при их транспортировке до местонахождения клиента, мы разработали специальные длинные паллеты для укладки погонных изделий. Специальная укладка, стяжка и стрейчевание собранного жесткого паллета, обеспечивает доставку товара до места назначения без транспортировочного брака.



Сделано в России
Made in Russia





Подписано в печать ??.???.2021
Формат 420х297мм. Бум. Офсетная. Тираж ? ??? экз.
Заказ № ??????

decoplast.ru

Изготовление форм и печать ООО «Февраль»



Сделано в России
Made in Russia