

Торгово-производственная группа Decoplast



*Качество
проверенное
временем!*

с 15 ноября 1999

2 апреля 2024



товары для внутренней отделки помещений

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2024-01



Содержание.....	4
О компании.....	5
Плинтус напольный «STRONG 70»	6
Плинтус напольный «60».....	8
Плинтус напольный «70 SCANDY»	10
Плинтус напольный «85».....	12
Плинтус напольный «58».....	14
Профили PVC (пороги).....	16
Профиль отделочный из вспененного ПВХ (наличник).....	18
Профиль отделочный с кабель-каналом (наличник).....	18
Плинтус кухонный.....	19
Профили отделочные (общестроительные).....	20
Углы отделочные.....	22
Решетки декоративные.....	24
Профилированная подложка.....	26
Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума).....	28
Торговое оборудование (стенды).....	29
Рекламная продукция.....	30
Сервис упаковка товара.....	31



Предприятие DECOPLAST было основано 15 ноября 1999 года. Основным направлением деятельности, на тот момент, являлось оптовая торговля декоративными отделочными материалами импортного производства. По мере развития, было принято решение основать производственную группу по двум направлениям:


- плитка декоративная потолочная из полистирола;
- плинтус напольный и отделочные профили из ПВХ.

Производственное подразделение предприятия DECOPLAST начало свою деятельность с 25 августа 2003 года. Сегодня предприятие DECOPLAST входит в пятерку крупнейших производителей отделочных декоративных материалов из ПВХ. Успешно функционирует дилерская сеть в России, странах СНГ и Европы.

Предприятие DECOPLAST всегда отличается постоянным совершенствованием своей продукции, постоянной разработкой новых изделий, цветовых решений. Мы даем партнерам не просто продукт, а комплексное решение их задач.

Технические инновации всегда стоят у DECOPLAST на первом месте. Многоуровневая система контроля качества позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества.






Спецификация

75 полуматовый
Длина: 2,2 м
В коробке: 18 шт.
Размер коробки: 221×20×12 см




СОВРЕМЕННЫЕ ЦВЕТА



ГИБКИЙ КРАЙ

Плотное прилегание плинтуса
без зазоров и стыков.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ



ИММИТАЦИЯ ДРЕВСЕСНЫХ ТЕКСТУР

Комплектующие

Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.

Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.

Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.


Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см



цветовая гамма плинтуса «STRONG 70» полуматовый

70100	70101	70102
70103	70104	70105
70106	70107	70108
70109	70110	70113
70114	70116	70117
70118	70127	70126
70121	70120	70125
70123	70124	70122



Спецификация

60 полуматовый, гляцевый
Длина: 2,2 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 221х20х12 см



3-х слойное покрытие с лаком создает объемный 3D эффект и надежно защищает плинтус от повреждений. Усовершенствованная конструкция позволяет произвести покраску стен и замену обоев без демонтажа плинтуса. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. 3-х цветная фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов. Конструкция плинтуса также позволяет разместить разные виды проводов раздельно. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



✓ КРОМОЧНАЯ ФАСКА

в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА

в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20х15х7 см.




Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см





цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»

6050 белый	6067 дуб графитовый	6051 дуб светлый
6073 дуб ваниль	6079 дуб шампань	6052 дуб широко
6053 дуб виктория	6078 дуб эльзас	6081 дуб коньяк
6056 дуб венский	6057 дуб натуральный	6059 дуб висконт
6058 дуб рустикальный	6054 дуб королевский	6074 дуб фламандский
6060 дуб мадрид	6069 дуб северный	6068 дуб дымчатый
6072 дуб приморский	6070 дуб аляска	6071 дуб какао
6061 дуб красный	6063 дуб бурже	



Спецификация

75 полуматовый, глянцевый
Длина: 2,2 м
В коробке: 18 шт.
Размер коробки: 221х20х12 см



ГИБКИЙ КРАЙ
Плотное прилегание плинтуса без зазоров и стыков.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ
Перфорированная внутренняя часть плинтуса крепится к стене любым удобным способом — с помощью степлера, самореза или двусторонним скотчем.

Комплектующие

Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.

Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.


Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.


Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см



цветовая гамма плинтуса «70 SCANDY»

7000	7001	7002	7003
7004	7005	7006	
7007	7008	7009	
7010	7011	7012	
7013	7014	7015	
7016	7017	7018	
7021	7020	7025	
7024	7022	7050 белый глянец	



Спецификация

85 полуматовый
Длина: 2,2 м
В коробке: 20 шт
Размер коробки: 221х20х12 см

Плинтус торговой марки «Декопласт» 85 не имеет российских аналогов по качеству, конструктивным характеристикам и цене. Плинтус имеет двойной встроенный увеличенный кабель-канал, с возможностью замены проводов в любой момент, без демонтажа самого изделия. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. Усиленная конструкция крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными. Яркие, четкие цвета плинтуса подобраны к самым продаваемым цветам ламината, штучного паркета, паркетной доски и линолеума.



✓ КРОМОЧНАЯ ФАСКА
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол с кронштейном

В блистере: 2 комплекта
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 45х23х11,5 см.

Наружный угол с кронштейном в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 45х23х11,5 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 75 шт
Размер коробки: 20х15х15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 150 шт
Размер коробки: 20х15х7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 20х15х7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см.



цветовая гамма плинтуса «85 полуматовый»

8500 белый

8548 дуб графитовый

8531 дуб молочный

8501 дуб беленый

8514 мербау

8532 дуб широко

8545 дуб датский

8511 дуб античный

8515 зебрано

8549 дуб андорра

8550 дуб модена

8544 дуб канадский


8536 дуб рустикальный

8542 дуб французский

8508 дуб престиж

8506 венге





Спецификация

58 полуматовый
Длина: 2,2 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 221х20х12 см

Мягкий край плинтуса плотно прилегает к поверхности стены. Фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов.. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



✓ КРОМОЧНАЯ ФАСКА
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х15 см.

Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20х15х15 см.



Соединение в блистере

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20х15х7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20х15х7 см.

Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20х15х7 см.




Крепеж (саморез+дюбель)


В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5х15х15 см.



цветовая гамма плинтуса «58 полуматовый»

5810 белый	5819 серый	5816 дуб роби
5809 дуб эверест	5806 дуб рене	5801 дуб веронский
5815 дуб классический	5812 дуб ливор	5805 дуб виктория
5808 дуб черненый	5817 дуб виктор	5803 дуб летний





Наша коллекция PVC порогов удачно впишется в ассортимент порогов других производителей. Она выигрывает за счет актуальных модных цветов и самых востребованных на рынке размеров.


		размер упаковки
0,9 м	6 шт./уп.	962×94×40 мм
1,8 м	6 шт./уп.	1850×95×40 мм
2,7 м	10 шт./уп.	2770×94×40 мм

- ТОВАР ПЕРВОЙ ЦЕНЫ**
Гарантированно низкая цена на пороги PVC TM Decoplast.
- ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД**
Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия.
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ**
3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком, обеспечивающее долгую службу изделия.
- УНИКАЛЬНОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ**
Пороги комплектуются крепежными элементами, которые имеют оптимальный размер - 3,5×40 мм. Дюбель-гвоздь плотно заходит в профиль со скрытым креплением.
- МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ**
Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м – 6 штук в упаковке, пороги длиной 2,7 м – 10 штук в упаковке.
- ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**
Декорированные пороги производятся на суперсовременной американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц.

ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ											
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ											
наименование		7-08	6-67	8-45	6-57	6-61	8-49	6-69	6-68	7-24	7-22
скрытое крепление 37 мм 5,5 мм	0,9 ↔ м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1,8 ↔ м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2,7 ↔ м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Профиль из вспененного ПВХ (НАЛИЧНИК) белый

белый



Спецификация
Длина: 2,2 м
В коробке: 6 шт.
Размер коробки: 221×7×6 см.


Профиль отделочный предназначен для внутренней и наружной отделки помещений. Оптимален для декорирования зазоров при монтаже дверей и окон, оформления всевозможных декоративных решений (радиаторные решетки, бордюры, рамки и т.д.).



Наличник (декоративный короб) с кабель-каналом


Наличник со специальной системой внутреннего монтажа представляет собой фигурную планку для обрамления и декорирования оконных, дверных и любых других проемов, техническое решение для сокрытия телевизионных и компьютерных проводов, прочие стеновые декоративные решения.

По сравнению с традиционным наличником, профиль с кабель-каналом обладает важным преимуществом — возможностью прокладки телефонных, компьютерных, электрических, и любых других проводов. Это скрывает неэстетичное переплетение кабелей, и дает дополнительную изоляцию и защиту от внешних повреждений. Скрытое крепление позволяет сделать монтаж наличников незаметным.



Спецификация
Длина: 2,2 м
В коробке: 5 шт.
Размер коробки: 221×7×6 см.


цветовая гамма наличника с кабель-каналом



белый



NEW



- ✓ Мягкий край плинтуса обеспечивает герметичность между стеной и столешницей.
- ✓ Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
- ✓ Удобство монтажа, плинтус состоит из 2-х частей.



Наружный угол



Внутренний угол



Заглушки


Спецификация

Фурнитура в комплекте:
Угол наружный: 1 шт.
Угол внутренний: 1 шт.
Заглушка: 2 шт.
Размер коробки: 304×12×8 см.


Спецификация

Кухонный плинтус
Длина: 3 м
В коробке: 30 шт.
Размер коробки: 304×12×8 см.

цветовая гамма плинтуса



белый глянец



белый матовый




серый алюминий





черный глянец



черный матовый



БОРДЮР ДЛЯ В-С-П С КОМПЛЕКТОМ ФУРНИТУРЫ



✓ Пластиковые бордюры защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от развития плесневых грибков. Мягкий край бордюра плотно прилегает к поверхности.



Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.



Заглушка левая


В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.



Заглушка правая

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.

цветовая гамма плинтуса




белый

Спецификация

Длина: 1,8 м
В коробке: 25 шт.
Размер коробки: 185×10×6 см.

L-ПРОФИЛЬ «LUX»


Стартовый-финишный профиль для отделки мест примыкания панелей к дверным и оконным проемам, торцевых граней панелей и отделки откосов в оконных проемах.



Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.

F-ПРОФИЛЬ «LUX»

Многоцелевой профиль для обрамления торцевых углов панелей ДВП, МДФ, ПВХ, сэндвич-панелей, переходов от стеновых панелей к потолочным, при отделке оконных и дверных проемов.




60 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 15 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.

35 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.


РАСКЛАДКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЛАЯ

УГОЛ НАРУЖНЫЙ



Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×3×8,5 см.

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ



Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×4×8,5 см.

ПРОФИЛЬ Н-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ «МИНИ»


Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.



Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.


ПРОФИЛЬ L-СТАРТОВЫЙ «МИНИ»

Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.




Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.

УГЛЫ прозрачные «CRYSTAL»




размер упаковки		2,7 м	25 шт./уп.	размер упаковки
10×10 мм		2,7 м	25 шт./уп.	270×1,3×4,5 см
15×15 мм		2,7 м	25 шт./уп.	270×2×5 см
20×10 мм		2,7 м	25 шт./уп.	270×2,1×4,5 см
20×20 мм		2,7 м	25 шт./уп.	270×2,6×5,2 см

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ ПВХ



размер упаковки		2,7 м	25 шт./уп.	размер упаковки
10×10; 15×15; 5×17; 20×10; 20×20; 25×25; 30×30; 40×40; 50×50; 60×60 мм		2,7 м	25 шт./уп.	270×7×8 см
10×10; 15×15; 20×20; 25×25; 30×30; 40×40; 50×50 мм		3 м	25 шт./уп.	300×7×8 см
100×100 мм		2,7 м	5 шт./уп.	270×11×11 см

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ




Используется для отделки внутренних углов любой геометрии внутри помещений. Защищает и декорирует угол. Упаковка углов с евро-подвесом удобна для магазинов розничной торговли, занимает мало места.

Длина: 2,75 м/рулон
В упаковке: 5 шт./уп.
Размер упаковки: 30×17×20 см.

Длина: 25 м/рулон
В упаковке: 1 шт./уп.
Размер упаковки: 30×30×4,5 см.



УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ




Предназначен для декоративной отделки углов, в том числе дверных и оконных проемов. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272×9,4×4 см.




УГОЛ ВНЕШНИЙ ПВХ ПОД «ТЯЖЁЛЫЕ» ОБОИ



Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×3,7×5,5 см.

Уникальный профиль, не имеющий аналогов на российском рынке отделочных материалов! С его помощью можно быстро и без особых усилий сделать внешний угол идеально ровным. Угол позволяет скрыть все неровности на границе угловых стыков обоев и надежно зафиксировать их. Это придаст помещению благородный и законченный вид. Угол устойчив к истиранию, высоким температурам и воздействию влаги. Имеет особую высокопрочную структуру стенок и ребер жесткости. При необходимости угол можно окрасить в любой цвет. Не содержит формальдегидов и свинца. Монтируется на любую поверхность легко и надежно.

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ



Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 270×2×5 см.




Цветовая гамма углов отделочных




Декоративные решетки считаются самым удачным вариантом решения задачи декоративно-эстетического оформления помещений. Широкая сфера применения позволяет скрыть радиаторные, электрощитовые и вентиляционные ниши. Они легки в установке, удобны и долговечны.

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕЛЫЕ


- Индивидуальная антивандальная упаковка
- Минимальное место при хранении
- Максимальная выгода при транспортировке
- Усиленная жесткая конструкция отличается исключительной прочностью
- Идеально ровные стыки




Размер решетки: 30x60 см.
Размер упаковки: 65x15x7 см.




Размер решетки: 60x60 см.
Размер упаковки: 65x15x7 см.



Размер решетки: 90x60 см.
Размер упаковки: 100x13x7 см.






Размер решетки: 120x60 см.
Размер упаковки: 125x16x7 см.



Размер решетки: 150x60 см.
Размер упаковки: 160x16x7 см.

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК БЕЛЫЙ




Используется для декоративной отделки внутренних углов в помещениях, для декорирования лестниц, откосов дверных проемов, внутренних углов помещений, отделанных пластиковыми и МДФ панелями, деревом, керамической плиткой.


10 мм Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272x9,4x4 см.

14 мм Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.

18 мм Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.




УГОЛОК 3/4 БЕЛЫЙ




Используется для декоративной отделки наружных углов в помещениях, для отделки острых углов в детской комнате. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.




Т-ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ




Применяется при отделке помещений для стыкового соединения листового материала (панели ДСП, МДФ, ПВХ).

Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 272x9,4x4 см.





ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ) БЕЛЫЙ



Предназначен для оформления внутренних углов в помещениях различного назначения. Используется для отделки внутренних углов между стеной и потолком, стеной и столешницей, стеной и стеной.

Длина: 2,2 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 222x10,5x7,5 см.



наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Premium»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (2 мм) Перфорированная «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов». 	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	17 термо-упаковок 102 м ²	35	18	0,05	0,5	до 9	1,8
Обладает низким термическим сопротивлением, высокая теплопроводность от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям									
Листовая подложка IMS (5 мм) «Паркет и паркетная доска». Рекомендуется использовать для полов премиум класса толщиной от 12 мм. 	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	8 термо-упаковок 48 м ²	35	26	0,22	0,4	до 8	4
Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									



ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА




СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН




ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА IMS И ДЕКОПЛАСТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПОЛТОРА РАЗА

наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Standart»	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Листовая подложка IMS (3 мм) Рекомендуется использовать для ламинированных полов толщиной от 6 до 12 мм. 	1,2×0,5	10 листов 6 м ²	12 термо-упаковок 72 м ²	40	22	0,18	0,5	до 9	2,5
Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги									
Рулонная подложка	м	м ²	м ²	кг/м ³	дБ	м ² KW	%	т/м ²	мм
Рулонная подложка IMS (2 мм) «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов». 	1,1×16	1 рулон 17,6 м ²	1 рулон 17,6 м ²	55	20	0,17	0,5	до 11	1,8
Увеличенная плотность для полов с повышенной нагрузкой									




- ✓ Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
- ✓ Плинтус специально разработан для монтажа линолеума. Он состоит из 2-х частей.
- ✓ Идеально подходит для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими и противоэпидемиологическими требованиями, так как отсутствуют щели между стыками стен и пола.

цветовая гамма плинтуса



Спецификация


Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума)
Длина: 2,2 м
В коробке: 20 шт.
Размер коробки: 221х20х12 см.



Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX

Сфера применения:

- плинтус напольный 70 «Scandy»
- плинтус напольный 70 «Strong»
- плинтус напольный 85
- декоративные защитные углы от 40 до 100 мм.



Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX

Сфера применения:


- плинтус напольный 60
- плинтус напольный 58 полуматовый
- профиль отделочный (наличник)
- декоративные защитные углы от 30 мм
- углы вспененные
- пороги 2,7 м



Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX

Сфера применения:

- декоративные защитные углы до 30 мм
- Т-пофиль
- профиль внутренний ВСП (галтель)
- профиль универсальный штапик
- профили общестроительные



Стенд «пороги» 3/72 Decoplast LUX



Лесенка с табличкой:

- плинтус 58 полуматовый - 38х70 см
- плинтус 60 глянецовый - 38х70 см
- плинтус 60 полуматовый - 38х143 см
- плинтус 70 «SCANDY» - 38х67 см
- плинтус 70 «STRONG» - 38х67 см
- плинтус 85 глянецовый - 38х67 см
- плинтус 85 полуматовый - 38х83 см



Четки образцов плинтуса:

- плинтус 58 Полуматовый
- плинтус 60 Глянцевый
- плинтус 60 Полуматовый
- плинтус 70 «SCANDY»
- плинтус 70 «STRONG»
- плинтус 85 Полуматовый + матовый
- плинтус 85 Глянцевый



Четки Декоративные углы

Четки строительных
и отделочных профилей

Четки Пороги

Сборно-разборная конструкция

Мы производим сборно-разборные стенды собственной разработки для наилучшего наглядного представления товара конечному покупателю. Стенды разработаны с большим запасом прочности и надёжности.

Сборно-разборные конструкции наших стендов упаковываются в универсальные, компактные и прочные коробки, которые легки и удобны в хранении и транспортировке.



- Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
- Стенд для порогов 3/72 Decoplast LUX

Компания «Decoplast» разработала и внедрила сервис по упаковке производимого товара. Сервис по упаковке гарантирует доставку товара до полки магазина в целости и сохранности.

Весь наш товар укладывается и упаковывается на специальные поддоны и подготавливается для отправки любым видом транспорта с минимальными затратами.



Для обеспечения сохранности изделий при их транспортировке до местонахождения клиента, мы разработали специальные длинные паллеты для укладки погонных изделий.



Специальная укладка, стяжка и стрейчевание собранного жесткого паллета, обеспечивает доставку товара до места назначения без транспортировочного брака.





Торгово-производственная
группа Decoplast



Сделано в России
Made in Russia